

Nueva Amarok



Imágenes de referencia, pueden incluir accesorios que impliquen costos adicionales o no estar disponibles para el mercado colombiano.




Cabina Sencilla

Chasis 4x4 M/T.



Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T.



T Doble Cabina 4x4 M/T.



Doble Cabina 4x4 M/T.

Amarok Trendline T, Trendline

Asfalto, tierra, campo o ciudad. No importa donde estés, la experiencia de confort que otorga la Nueva Amarok es igual en cualquier tipo de superficie. Ya que combina espacio, estabilidad con su tracción **4MOTION** y tecnología, lo que da como resultado una **pick-up** con una comodidad a todo terreno.

Equipamiento

EXTERIOR E INTERIOR:

Trendline "T" Cabina Sencilla
Chasis 4x4 M/T S7AA44CH

Trendline "T" Cabina Sencilla
Platón 4x4 M/T S7AA44CS

Trendline "T" Doble
Cabina 4x4 M/T S7BA44TT

Trendline Doble Cabina
4x4 M/T S7BA44TL

| | Trendline "T" Cabina Sencilla Chasis 4x4 M/T S7AA44CH | Trendline "T" Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T S7AA44CS | Trendline "T" Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TT | Trendline Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TL |
|---|--|--|--|--|
| Rines | Rin de Acero 16" | Rin de Acero 16" | Rin de Acero 16" | Rin de Aleación "Korama" 16" |
| Neumáticos | 205 R16 | 205 R16 | 205 R16 | 245/70 R16 |
| Parachoques delantero | Negro | Negro | Negro | Color de la carrocería |
| Parachoques trasero | - | Negro | Negro | Negro |
| Faros principales dobles halógenos | • | • | • | • |
| Faros antiniebla | • | • | • | • |
| Luz antiniebla trasera | • | • | • | • |
| 3ra luz de freno en versión LED | - | • | • | • |
| Espejos exteriores negros | • | • | • | • |
| Manijas exteriores negras | • | • | • | • |
| Recubrimiento platón | - | - | - | - |
| Protector del cárter | • | • | • | • |
| Versión Chasis | • | - | - | - |
| Tapizado en tela diseño "Austin" | • | • | • | • |
| Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila | - | - | • | • |
| Paquete cenicero + encendedor | • | • | • | • |
| Piso en caucho para trabajo pesado | • | • | • | • |

FUNCIONAL:

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vidrios y espejos eléctricos | • | • | • | • |
| Aire acondicionado "Climatic" | • | • | • | • |
| Radio | USB + Bluetooth + AUX |
| Bloqueo central con control remoto | • | • | • | • |
| 1 llave control remoto + 1 rígida | • | • | • | • |
| Silla con ajuste de altura conductor | • | • | • | • |
| Dirección hidráulica | • | • | • | • |
| Espejos laterales con desempañador | • | • | • | • |
| Toma de 12 V en el cabina | • | • | • | • |
| Cerradura del platón | - | • | • | • |
| Herramientas de a bordo y gato | • | • | • | • |
| Llanta de repuesto de acero con neumático normal | • | • | • | • |

| SEGURO: | Trendline "T" Cabina Sencilla Chasis 4x4 M/T S7AA44CH | Trendline "T" Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T S7AA44CS | Trendline "T" Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TT | Trendline Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TL |
|--|---|--|--|--|
| SEGURO: | | | | |
| ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) | • | • | • | • |
| ABS off road (para superficies irregulares) | • | • | • | • |
| EBD (Distribución electrónica de frenado) | • | • | • | • |
| BAS (Asistencia al frenado de emergencia) | • | • | • | • |
| ASR (control de tracción) | • | • | • | • |
| ESP (Control de estabilidad) | • | • | • | • |
| HSA (Asistente arranque en pendientes) | • | • | • | • |
| HDC (Control de descenso de pendientes) | • | • | • | • |
| Airbag conductor + pasajero con desactivación acompañante | • | • | • | • |
| Bloqueo electrónico de marcha | • | • | • | • |
| Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos | - | - | • | • |
| Cinturón de seguridad 3 puntos del+tras | - | - | • | • |
| Señal acús. y lum. cinturón de seg. Cond. y acomp. no abrochados | • | • | • | • |
| Frenos delanteros: Disco | • | • | • | • |
| Frenos traseros: Tambor | • | • | • | • |
| DIMENSIONES: | | | | |
| Largo mm | 5.254 | 5.254 | 5.254 | 5.254 |
| Ancho mm | 1.944 | 1.944 | 1.954 | 1.954 |
| Alto mm | 1.821 | 1.821 | 1.834 | 1.834 |
| Largo del platón mm | n.a. | 2.205 | 1.555 | 1.555 |
| Ancho del platón mm (entre ruedas) | n.a. | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| Alto del platón mm | n.a. | 508 | 508 | 508 |
| Distancia entre ejes mm | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 3.097 |
| Altura Libre mm | 194 | 194 | 192 | 192 |
| Capacidad de vadeo mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| CAPACIDADES Y PESOS: | | | | |
| Capacidad de carga kg (fábrica) | 1.155 | 1.155 | 1.052 | 1.052 |
| Peso Neto kg | 1.885 | 1.885 | 1.988 | 1.988 |
| Peso Bruto Vehicular kg * | 3.040 | | | |
| MOTOR: | | | | |
| Motor | 2.0 Turbo Diesel | | | |
| Diseño motor/válvulas por cilindro | 4-Motor cilindro diésel/4 | | | |
| Aceleración 0-100 KMH en seg | 13.1-13.5 | | | |
| Inyección | Turbo Directa- Common Rail | | | |
| Cilindraje (en C.C) | 1.968 C.C | | | |
| Potencia HP | 140 | | | |
| Torque Nm @ rpm | 340 @ 1.600 | | | |
| Caja de velocidades | 6 velocidades MT | | | |
| Tracción | 4X4 Activable | | | |
| Suspensión | Delantera: Independiente tipo McPherson de doble brazo Trasera: Eje rígido con 5 ballestas para trabajo pesado | | | |



Comfortline 4x2 AT.



Comfortline 4x4 AT.

Amarok **Comfortline**

La Nueva Amarok cuenta con un **motor 2.0 Bi - Turbo Diesel** altamente avanzado con gran potencia y torque que otorga a esta Pick-up Volkswagen la capacidad de rendir en cualquier tipo de superficie. Gracias a la turbo alimentación y la inyección directa Common-Rail, los **motores TDI** son especialmente económicos, entregando un funcionamiento potente y extremadamente silencioso. Esta Pick-Up, posee un gran performance.

SEGURIDAD:

| | |
|--|--|
| ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) | |
| ABS off road (para superficies irregulares) | |
| EBD (Distribución electrónica de frenado) | |
| BAS (Asistencia al frenado de emergencia) | |
| ASR (control de tracción) | |
| ESP (Control de estabilidad) | |
| HSA (Asistente arranque en pendientes) | |
| HDC (Control de descenso de pendientes) | |
| Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante | |
| Bloqueo electrónico de marcha | |
| Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos | |
| Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras | |
| Anclaje para asientos infantiles ISOFIX | |
| Señal acústica y luminosa - cinturón de seg. conductor y acompañante no abrochados | |
| Frenos delanteros: Disco | |
| Frenos traseros: Tambor | |

Comfortline 4x2 A/T S7BB3XAA

| |
|---|
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |

Comfortline 4x4 A/T S7BB3AAA

| |
|---|
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |

DIMENSIONES:

| | | |
|---|-------|-------|
| Largo mm | 5.254 | 5.254 |
| Ancho mm | 1.954 | 1.954 |
| Alto mm | 1.834 | 1.834 |
| Largo del platón mm | 1.555 | 1.555 |
| Ancho del platón mm (entre paso ruedas) | 1.222 | 1.222 |
| Alto del platón mm | 508 | 508 |
| Distancia entre ejes mm | 3.097 | 3.097 |
| Atura libre mm | 192 | 192 |
| Capacidad de vadeo mm | 500 | 500 |

CAPACIDADES Y PESOS:

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Peso neto kg | 1.925 | 1.999 |
| Capacidad de carga kg (fábrica) | 1.115 | 1.041 |
| Capacidad de carga kg (según FTH) | 800 | 700 |
| Peso bruto vehicular kg * | 3.040 | 3.040 |

MOTOR:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Motor | 2.0 Bi- Turbo Diesel |
| Diseño de motor/Válvulas por cilindro | 4-Motor cilindro diesel/4 |
| Aceleración 0-100 KMH en seg | 10,6-11 10,9-11,3 |
| Inyección | Bi-turbo Directa- Common Rail |
| Cilindrada (en C.C) | 1.968 C.C |
| Potencia CV | 180 |
| Torque Nm @ rpm | 420 @ 1.750 |
| Caja de velocidades | 8 Velocidades AT |
| Tracción | 4X2 Tracción Trasera 4Motion Permanente |
| Suspensión | Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo Trasera:Eje rígido con 5 ballestas |

| |
|---|
| 2.0 Bi- Turbo Diesel |
| 4-Motor cilindro diesel/4 |
| 10,6-11 10,9-11,3 |
| Bi-turbo Directa- Common Rail |
| 1.968 C.C |
| 180 |
| 420 @ 1.750 |
| 8 Velocidades AT |
| 4X2 Tracción Trasera 4Motion Permanente |
| Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo |
| Trasera:Eje rígido con 5 ballestas |



Canyon 4x4 A/T.

Amarok **Canyon**

La **Amarok Canyon** es una edición exclusiva que trae toda la potencia de un **motor 2.0 Bi - Turbo Diesel** para llevar a otro nivel las **experiencias** que quieras vivir en la ciudad o carretera. Su **alto equipamiento** la hacen todo un tesoro automotriz, sostenido en **rines de lujo** y una **tapicería perfecta** para ostentar toda la **superioridad de Amarok**. ¡Vamos, ya es hora! Déjate conquistar por la **Súper Pick Up**.

SEGURIDAD:

| |
|--|
| ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
| ABS off road (para superficies irregulares) |
| EBD (Distribución electrónica de frenado) |
| BAS (Asistencia al frenado de emergencia) |
| ASR (control de tracción) |
| ESP (Control de estabilidad) |
| HSA (Asistente arranque en pendientes) |
| HDC (Control de descenso de pendientes) |
| Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante |
| Bloqueo electrónico de marcha |
| Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos |
| Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras |
| Anclaje para asientos infantiles ISOFIX |
| Señal acústica y luminosa - cinturón de seg. conductor y acompañante no abrochados |

Canyon 4x4 A/T S7BB3ACA

| |
|---|
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |
| • |

DIMENSIONES:

| | |
|---|-------|
| Largo mm | 5.254 |
| Ancho mm | 1.954 |
| Alto mm | 1.834 |
| Largo del platón mm | 1.555 |
| Ancho del platón mm (entre paso ruedas) | 1.222 |
| Alto del platón mm | 508 |
| Distancia entre ejes mm | 3.097 |
| Atura libre mm | 192 |
| Capacidad de vadeo mm | 500 |

CAPACIDADES Y PESOS:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Peso neto kg | 1.999 |
| Capacidad de carga kg (fábrica) | 1.041 |
| Capacidad de carga kg (según FTH) | 700 |
| Peso bruto vehicular kg * | 3.040 |

MOTOR:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Motor | 2.0 Bi- Turbo Diesel |
| Diseño de motor/Válvulas por cilindro | 4-Motor cilindro diesel/4 |
| Aceleración 0-100 KMH en seg | 10,9-11,3 |
| Inyección | Bi-turbo Directa- Common Rail |
| Cilindraje (en C.C) | 1.968 C.C |
| Potencia CV | 180 |
| Torque Nm @ rpm | 420 @ 1.750 |
| Caja de velocidades | 8 Velocidades AT |
| Tracción | 4Motion Permanente |
| Suspensión | Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo Trasera: Eje rígido con 5 ballestas |



Amarok **Higline**

La versión Highline sigue marcando tendencia en el mercado, ofreciendo una combinación de espacio, confort y deportividad. Gracias a su nuevo diseño y espacio, brinda a sus pasajeros una gran comodidad dentro de la cabina. Con una **capacidad de carga y remolque de 1.041 kg y 3.200 kg** respectivamente, la Nueva Amarok entrega versatilidad en todo momento, ya sea para tu negocio o para disfrutar de un fin de semana en la finca.



Amarok V6

La nueva Amarok V6 llegó para convertirse en la pick up más **potente** del segmento, con su nuevo equipamiento Extreme, lograrás vivir al máximo esta aventura. Cuenta con **llantas de aleación de 20"**, **volante multifunción** con levas de cambio, **estribos laterales** entre otros.

Equipamiento

EXTERIOR E INTERIOR:

| | Highline 4x4 A/T S7BC3AHL | EXTREME V6 4x4 A/T S7BC7AV6 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Rines | Rin de Aleación "Cantera" 19" | Rin de Aleación "Talca" 20" |
| Neumáticos | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
| Parachoques delantero | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Parachoques trasero | Cromado | Cromado |
| Faros delanteros Bi-Xenón y LED | • | • |
| Faros antiniebla | • | • |
| Luz antiniebla trasera | • | • |
| Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en cromo | • | • |
| Manijas exteriores color de la carrocería | • | • |
| Recubrimiento platón | - | • |
| Aplicaciones en cromo | • | • |
| Ensanchamiento pasaruedas en color de la carrocería | • | • |
| Barra deportiva | - | • |
| Estribos | - | • |
| Protector del cárter | • | • |
| Tapizado | Cuero diseño "Viena" | Cuero diseño "Campana" |
| Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila | - | - |
| Paquete cenicero + encendedor | • | • |
| Piso en caucho | • | • |
| FUNCIONAL: | | |
| Vidrios y espejos eléctricos | • | • |
| Aire acondicionado "Climatronic" / Bizona | • | • |
| Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 6" | • | • |
| App-Connect | • | • |
| Volante multifuncional de cuero | • | - |
| Volante multifuncional de cuero con levas de cambio | - | • |
| Sensor de parqueo delantero + trasero con cámara de marcha atrás "Rear View" | • | • |
| Asiento cond.+acomp. "ErgoComfort" con ajuste de 14 posiciones (12aju. Eléctrico, 2aju. Manual) | • | • |
| Sensor de luces y de lluvia | • | • |
| Espejos exteriores abatibles eléctricamente | • | • |
| Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior | • | • |
| 1 llave plegable con control remoto + 1 rígida | • | • |
| Computador a bordo en pantalla multifuncional | • | • |
| Pantalla multifuncional "Premium" | • | • |
| Desempañador en ventana trasera | • | • |
| Toma de 12 V en zona de carga | • | • |
| Toma de 12 V en el cabina | • | • |
| Cerradura del platón | • | • |
| Herramientas de a bordo y gato | • | • |
| Llanta de repuesto de aleación con neumático normal | • | • |

SEGURIDAD:

| | Highline 4x4 A/T S7BC3AHL | EXTREME V6 4x4 A/T S7BC7AV6 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) | • | • |
| ABS off road (para superficies irregulares) | • | • |
| EBD (Distribución electrónica de frenado) | • | • |
| BAS (Asistencia al frenado de emergencia) | • | • |
| ASR (control de tracción) | • | • |
| ESP (Control de estabilidad) | • | • |
| HSA (Asistente arranque en pendientes) | • | • |
| HDC (Control de descenso de pendientes) | • | • |
| Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante | • | • |
| Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante | • | • |
| Bloqueo electrónico de marcha | • | • |
| Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos | • | • |
| Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras | • | • |
| Anclaje para asientos infantiles ISOFIX | • | • |
| Señal acústica y luminosa si los cinturones de seg. conductor y acompañante no están abrochados | • | • |
| Frenos delanteros: Disco | • | • |
| Frenos traseros: Tambor | • | - |
| Frenos traseros: Disco | - | • |

DIMENSIONES:

| | Highline 4x4 A/T S7BC3AHL | EXTREME V6 4x4 A/T S7BC7AV6 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Largo mm | 5.254 | 5.254 |
| Ancho mm | 1.954 | 1.954 |
| Alto mm | 1.834 | 1.954 |
| Largo del platon mm | 1.555 | 1.555 |
| Ancho del platon mm (entre paso ruedas) | 1.222 | 1.222 |
| Alto del platon mm | 508 | 508 |
| Distancia entre ejes mm | 3.097 | 3.097 |
| Atura libre mm | 192 | 192 |
| Capacidad de vadeo mm | 500 | 500 |

MOTOR:

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Motor | 2.0 Bi- Turbo Diesel | 3.0 L V6 Turbo Diesel |
| Diseño de motor/Válvulas por cilindro | 4- Motor cilindro diésel/4 | V6- Motor cilindro diésel/4 |
| Inyección | Bi-turbo Directa- Common Rail | Turbo Directa- Common Rail |
| Cilindraje (en C.C) | 1.968 C.C | 2.967 C.C |
| Potencia CV | 180 | 224 |
| Torque Nm @ rpm | 420 @ 1.750 | 550 @ 1.400 - 2.750 |
| Caja de velocidades | 8 Velocidades AT | 8 Velocidades AT |
| Tracción 4Motion (4x4 Inteligente) | 4Motion Permanente | 4Motion Permanente |
| Suspensión | Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo Trasera:Eje rígido con 5 ballestas | |

CAPACIDADES Y PESOS:

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| Peso neto kg | 1.999 | 2.070 |
| Capacidad de carga kg (fábrica) | 1.041 | 1.010 |
| Peso bruto vehicular kg * | 3.040 | 3.080 |

COLORES DISPONIBLES NUEVA AMAROK

PLANOS

BLANCO CANDY - B4B4



ROJO TORNADO - 9310*



PERLADOS

NEGRO PROFUNDO - 2T2T



METALIZADOS

PLATA SIRIUS - 7Z7Z



GRIS INDIO - X3X3



BEIGE MOJAVE - 1B1B



AZUL STARLIGHT - 3S3S



AZUL RAVENNA - 5Z5Z**



NARANJA DULCE***



*Solo disponible en Cabina Sencilla Chasis ** Solo disponible en versión Extreme ***Solo disponible en versión Canyon

Nueva Amarok



Imágenes de referencia, pueden incluir accesorios que impliquen costos adicionales o no estar disponibles para el mercado colombiano.