

Nueva Amarok



Imágenes de referencia, pueden incluir accesorios que impliquen costos adicionales o no estar disponibles para el mercado colombiano.



**Vehículos
Comerciales**




Cabina Sencilla

Chasis 4x4 M/T.

Amarok Trendline T, Trendline


Asfalto, tierra, campo o ciudad. No importa donde estés, la experiencia de confort que otorga la Nueva Amarok es igual en cualquier tipo de superficie. Ya que combina espacio, estabilidad con su tracción **4MOTION** y tecnología, lo que da como resultado una **pick-up** con una comodidad a todo terreno.



Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T.



T Doble Cabina 4x4 M/T.



Doble Cabina 4x4 M/T.

Equipamiento

EXTERIOR E INTERIOR:

	Trendline "T" Cabina Sencilla Chasis 4x4 M/T S7AA44CH	Trendline "T" Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T S7AA44CS	Trendline "T" Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TT	Trendline Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TL
Rines	Rin de Acero 16"	Rin de Acero 16"	Rin de Acero 16"	Rin de Aleación "Korama" 16"
Neumáticos	205 R16	205 R16	205 R16	245/70 R16
Parachoques delantero	Negro	Negro	Negro	Color de la carrocería
Parachoques trasero	-	Negro	Negro	Negro
Faros principales dobles halógenos	•	•	•	•
Faros antiniebla	•	•	•	•
Luz antiniebla trasera	•	•	•	•
3ra luz de freno en versión LED	-	•	•	•
Espejos exteriores negros	•	•	•	•
Manijas exteriores negras	•	•	•	•
Recubrimiento platón	-	-	-	-
Protector del cárter	•	•	•	•
Versión Chasis	•	-	-	-
Tapizado en tela diseño "Austin"	•	•	•	•
Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila	-	-	•	•
Paquete cenicero + encendedor	•	•	•	•
Piso en caucho para trabajo pesado	•	•	•	•

FUNCIONAL:

Vidrios y espejos eléctricos	•	•	•	•
Aire acondicionado "Climatic"	•	•	•	•
Radio	USB + Bluetooth + AUX	USB + Bluetooth + AUX	USB + Bluetooth + AUX	USB + Bluetooth + AUX
Bloqueo central con control remoto	•	•	•	•
1 llave control remoto + 1 rígida	•	•	•	•
Silla con ajuste de altura conductor	•	•	•	•
Dirección hidráulica	•	•	•	•
Espejos laterales con desempañador	•	•	•	•
Toma de 12 V en el cabina	•	•	•	•
Cerradura del platón	-	•	•	•
Herramientas de a bordo y gato	•	•	•	•
Llanta de repuesto de acero con neumático normal	•	•	•	•

SEGURO:	Trendline "T" Cabina Sencilla Chasis 4x4 M/T S7AA44CH	Trendline "T" Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T S7AA44CS	Trendline "T" Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TT	Trendline Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TL
SEGURO:				
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)	•	•	•	•
ABS off road (para superficies irregulares)	•	•	•	•
EBD (Distribución electrónica de frenado)	•	•	•	•
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)	•	•	•	•
ASR (control de tracción)	•	•	•	•
ESP (Control de estabilidad)	•	•	•	•
HSA (Asistente arranque en pendientes)	•	•	•	•
HDC (Control de descenso de pendientes)	•	•	•	•
Airbag conductor + pasajero con desactivación acompañante	•	•	•	•
Bloqueo electrónico de marcha	•	•	•	•
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos	-	-	•	•
Cinturón de seguridad 3 puntos del+tras	-	-	•	•
Señal acús. y lum. cinturón de seg. Cond. y acomp. no abrochados	•	•	•	•
Frenos delanteros: Disco	•	•	•	•
Frenos traseros: Tambor	•	•	•	•
DIMENSIONES:				
Largo mm	5.254	5.254	5.254	5.254
Ancho mm	1.944	1.944	1.954	1.954
Alto mm	1.821	1.821	1.834	1.834
Largo del platón mm	n.a.	2.205	1.555	1.555
Ancho del platón mm (entre ruedas)	n.a.	1.222	1.222	1.222
Alto del platón mm	n.a.	508	508	508
Distancia entre ejes mm	3.097	3.097	3.097	3.097
Altura Libre mm	194	194	192	192
Capacidad de vadeo mm	500	500	500	500
CAPACIDADES Y PESOS:				
Capacidad de carga kg (fábrica)	1.155	1.155	1.052	1.052
Peso Neto kg	1.885	1.885	1.988	1.988
Peso Bruto Vehicular kg *	3.040			
MOTOR:				
Motor	2.0 Turbo Diesel			
Diseño motor/válvulas por cilindro	4-Motor cilindro diésel/4			
Aceleración 0-100 KMH en seg	13.1-13.5			
Inyección	Turbo Directa- Common Rail			
Cilindraje (en C.C)	1.968 C.C			
Potencia HP	140			
Torque Nm @ rpm	340 @ 1.600			
Caja de velocidades	6 velocidades MT			
Tracción	4X4 Activable			
Suspensión	Delantera: Independiente tipo McPherson de doble brazo Trasera: Eje rígido con 5 ballestas para trabajo pesado			



Comfortline 4x2 AT.



Comfortline 4x4 AT.

Amarok **Comfortline**

La Nueva Amarok cuenta con un **motor 2.0 Bi - Turbo Diesel** altamente avanzado con gran potencia y torque que otorga a esta Pick-up Volkswagen la capacidad de rendir en cualquier tipo de superficie. Gracias a la turbo alimentación y la inyección directa Common-Rail, los **motores TDI** son especialmente económicos, entregando un funcionamiento potente y extremadamente silencioso. Esta Pick-Up, posee un gran performance.

SEGURIDAD:

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)	
ABS off road (para superficies irregulares)	
EBD (Distribución electrónica de frenado)	
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)	
ASR (control de tracción)	
ESP (Control de estabilidad)	
HSA (Asistente arranque en pendientes)	
HDC (Control de descenso de pendientes)	
Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante	
Bloqueo electrónico de marcha	
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos	
Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras	
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX	
Señal acústica y luminosa - cinturón de seg. conductor y acompañante no abrochados	
Frenos delanteros: Disco	
Frenos traseros: Tambor	

Comfortline 4x2 A/T S7BB3XAA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comfortline 4x4 A/T S7BB3AAA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIMENSIONES:

Largo mm	5.254	5.254
Ancho mm	1.954	1.954
Alto mm	1.834	1.834
Largo del platón mm	1.555	1.555
Ancho del platón mm (entre paso ruedas)	1.222	1.222
Alto del platón mm	508	508
Distancia entre ejes mm	3.097	3.097
Atura libre mm	192	192
Capacidad de vadeo mm	500	500

CAPACIDADES Y PESOS:

Peso neto kg	1.925	1.999
Capacidad de carga kg (fábrica)	1.115	1.041
Capacidad de carga kg (según FTH)	800	700
Peso bruto vehicular kg *	3.040	3.040

MOTOR:

Motor	2.0 Bi- Turbo Diesel
Diseño de motor/Válvulas por cilindro	4-Motor cilindro diesel/4
Aceleración 0-100 KMH en seg	10,6-11 10,9-11,3
Inyección	Bi-turbo Directa- Common Rail
Cilindrada (en C.C)	1.968 C.C
Potencia CV	180
Torque Nm @ rpm	420 @ 1.750
Caja de velocidades	8 Velocidades AT
Tracción	4X2 Tracción Trasera 4Motion Permanente
Suspensión	Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo Trasera:Eje rígido con 5 ballestas

2.0 Bi- Turbo Diesel
4-Motor cilindro diesel/4
10,6-11 10,9-11,3
Bi-turbo Directa- Common Rail
1.968 C.C
180
420 @ 1.750
8 Velocidades AT
4X2 Tracción Trasera 4Motion Permanente
Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo
Trasera:Eje rígido con 5 ballestas



Canyon 4x4 A/T.

Amarok **Canyon**

La **Amarok Canyon** es una edición exclusiva que trae toda la potencia de un **motor 2.0 Bi - Turbo Diesel** para llevar a otro nivel las **experiencias** que quieras vivir en la ciudad o carretera. Su **alto equipamiento** la hacen todo un tesoro automotriz, sostenido en **rines de lujo** y una **tapicería perfecta** para ostentar toda la **superioridad de Amarok**. ¡Vamos, ya es hora! Déjate conquistar por la **Súper Pick Up**.

SEGURIDAD:

ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)	
ABS off road (para superficies irregulares)	
EBD (Distribución electrónica de frenado)	
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)	
ASR (control de tracción)	
ESP (Control de estabilidad)	
HSA (Asistente arranque en pendientes)	
HDC (Control de descenso de pendientes)	
Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante	
Bloqueo electrónico de marcha	
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos	
Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras	
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX	
Señal acústica y luminosa - cinturón de seg. conductor y acompañante no abrochados	

Canyon 4x4 A/T S7BB3ACA

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

DIMENSIONES:

Largo mm	5.254
Ancho mm	1.954
Alto mm	1.834
Largo del platón mm	1.555
Ancho del platón mm (entre paso ruedas)	1.222
Alto del platón mm	508
Distancia entre ejes mm	3.097
Atura libre mm	192
Capacidad de vadeo mm	500

CAPACIDADES Y PESOS:

Peso neto kg	1.999
Capacidad de carga kg (fábrica)	1.041
Capacidad de carga kg (según FTH)	700
Peso bruto vehicular kg *	3.040

MOTOR:

Motor	2.0 Bi- Turbo Diesel
Diseño de motor/Válvulas por cilindro	4-Motor cilindro diesel/4
Aceleración 0-100 KMH en seg	10,9-11,3
Inyección	Bi-turbo Directa- Common Rail
Cilindraje (en C.C)	1.968 C.C
Potencia CV	180
Torque Nm @ rpm	420 @ 1.750
Caja de velocidades	8 Velocidades AT
Tracción	4Motion Permanente
Suspensión	Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo Trasera: Eje rígido con 5 ballestas



Highline 4x4 A/T.

Amarok **Highline**

La versión Highline sigue marcando tendencia en el mercado, ofreciendo una combinación de espacio, confort y deportividad. Gracias a su nuevo diseño y espacio, brinda a sus pasajeros una gran comodidad dentro de la cabina. Con una **capacidad de carga y remolque de 1.041 kg y 3.200 kg** respectivamente, la Nueva Amarok entrega versatilidad en todo momento, ya sea para tu negocio o para disfrutar de un fin de semana en la finca.



Amarok V6

La nueva Amarok V6 llegó para convertirse en la pick up más **potente** del segmento, con su nuevo equipamiento Extreme, lograrás vivir al máximo esta aventura. Cuenta con **llantas de aleación de 20"**, **volante multifunción** con levas de cambio, **estribos laterales** entre otros.

Equipamiento

EXTERIOR E INTERIOR:

	Highline 4x4 A/T S7BC3AHL	EXTREME V6 4x4 A/T S7BC7AV6
Rines	Rin de Aleación "Cantera" 19"	Rin de Aleación "Talca" 20"
Neumáticos	255/55 R19	255/50 R20
Parachoques delantero	Color de la carrocería	Color de la carrocería
Parachoques trasero	Cromado	Cromado
Faros delanteros Bi-Xenón y LED	•	•
Faros antiniebla	•	•
Luz antiniebla trasera	•	•
Espejos exteriores color de la carrocería con aplicaciones en cromo	•	•
Manijas exteriores color de la carrocería	•	•
Recubrimiento platón	-	•
Aplicaciones en cromo	•	•
Ensanchamiento pasaruedas en color de la carrocería	•	•
Barra deportiva	-	•
Estribos	-	•
Protector del cárter	•	•
Tapizado	Cuero diseño "Viena"	Cuero diseño "Campana"
Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila	-	-
Paquete cenicero + encendedor	•	•
Piso en caucho	•	•
FUNCIONAL:		
Vidrios y espejos eléctricos	•	•
Aire acondicionado "Climatronic" / Bizona	•	•
Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 6"	•	•
App-Connect	•	•
Volante multifuncional de cuero	•	-
Volante multifuncional de cuero con levas de cambio	-	•
Sensor de parqueo delantero + trasero con cámara de marcha atrás "Rear View"	•	•
Asiento cond.+acomp. "ErgoComfort" con ajuste de 14 posiciones (12aju. Eléctrico, 2aju. Manual)	•	•
Sensor de luces y de lluvia	•	•
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	•	•
Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior	•	•
1 llave plegable con control remoto + 1 rígida	•	•
Computador a bordo en pantalla multifuncional	•	•
Pantalla multifuncional "Premium"	•	•
Desempañador en ventana trasera	•	•
Toma de 12 V en zona de carga	•	•
Toma de 12 V en el cabina	•	•
Cerradura del platón	•	•
Herramientas de a bordo y gato	•	•
Llanta de repuesto de aleación con neumático normal	•	•

SEGURIDAD:

	Highline 4x4 A/T S7BC3AHL	EXTREME V6 4x4 A/T S7BC7AV6
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)	•	•
ABS off road (para superficies irregulares)	•	•
EBD (Distribución electrónica de frenado)	•	•
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)	•	•
ASR (control de tracción)	•	•
ESP (Control de estabilidad)	•	•
HSA (Asistente arranque en pendientes)	•	•
HDC (Control de descenso de pendientes)	•	•
Airbag conductor + pasajero con desactivación del airbag del acompañante	•	•
Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante	•	•
Bloqueo electrónico de marcha	•	•
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos	•	•
Cinturón de seguridad 3 puntos del + tras	•	•
Anclaje para asientos infantiles ISOFIX	•	•
Señal acústica y luminosa si los cinturones de seg. conductor y acompañante no están abrochados	•	•
Frenos delanteros: Disco	•	•
Frenos traseros: Tambor	•	-
Frenos traseros: Disco	-	•

DIMENSIONES:

	Highline 4x4 A/T S7BC3AHL	EXTREME V6 4x4 A/T S7BC7AV6
Largo mm	5.254	5.254
Ancho mm	1.954	1.954
Alto mm	1.834	1.954
Largo del platon mm	1.555	1.555
Ancho del platon mm (entre paso ruedas)	1.222	1.222
Alto del platon mm	508	508
Distancia entre ejes mm	3.097	3.097
Atura libre mm	192	192
Capacidad de vadeo mm	500	500

MOTOR:

Motor	2.0 Bi- Turbo Diesel	3.0 L V6 Turbo Diesel
Diseño de motor/Válvulas por cilindro	4- Motor cilindro diésel/4	V6-Motor cilindro diésel/4
Inyección	Bi-turbo Directa- Common Rail	Turbo Directa- Common Rail
Cilindraje (en C.C)	1.968 C.C	2.967 C.C
Potencia CV	180	224
Torque Nm @ rpm	420 @ 1.750	550 @ 1.400 - 2.750
Caja de velocidades	8 Velocidades AT	8 Velocidades AT
Tracción 4Motion (4x4 Inteligente)	4Motion Permanente	4Motion Permanente
Suspensión	Delantera: Ind. tipo McPherson de doble brazo Trasera:Eje rígido con 5 ballestas	

CAPACIDADES Y PESOS:

Peso neto kg	1.999	2.070
Capacidad de carga kg (fábrica)	1.041	1.010
Peso bruto vehicular kg *	3.040	3.080

COLORES DISPONIBLES NUEVA AMAROK

PLANOS

BLANCO CANDY - B4B4



ROJO TORNADO - 9310*



PERLADOS

NEGRO PROFUNDO - 2T2T



METALIZADOS

PLATA SIRIUS - 7Z7Z



GRIS INDIO - X3X3



BEIGE MOJAVE - 1B1B



AZUL STARLIGHT - 3S3S



AZUL RAVENNA - 5Z5Z**



NARANJA MIEL***



*Solo disponible en Cabina Sencilla Chasis ** Solo disponible en versión Extreme ***Solo disponible en versión Canyon

Nueva Amarok



Imágenes de referencia, pueden incluir accesorios que impliquen costos adicionales o no estar disponibles para el mercado colombiano.

Línea Volkswagen Vehículos Comerciales
Información sujeta a cambios sin previo aviso, válida a la fecha de impresión de esta ficha. Fecha de impresión: octubre 2017
Porsche Colombia S.A.S.
Importador exclusivo de Volkswagen Vehículos Comerciales en Colombia
www.vwcomerciales.com.co



**Vehículos
Comerciales**